



(exemple : BMR)



SOIGNANTS

Lors de contacts avec le patient



Hygiène des mains = SHA



Tablier plastique (pour tout soin)

+



Gants (pour tout soin exposant à un risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques)

TRI DES DÉCHETS ET DU LINGE



Filières habituelles



PATIENT VISITEUR(S)



À L'ENTRÉE ET À LA SORTIE
Hygiène des mains = SHA



RENFORCÉES (exemples : EPC, ERG)



SOIGNANTS

Lors de contacts avec le patient



Hygiène des mains = SHA



Surblouse (pour tout soin)



Tablier plastique

(lors des soins souillants ou mouillants)



Gants (pour tout soin exposant à un risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques)



PATIENT VISITEUR(S)



À L'ENTRÉE ET À LA SORTIE
Hygiène des mains = SHA

TRI DES DÉCHETS ET DU LINGE



Filières habituelles



SPÉCIFIQUES (exemples : *Clostridium*, scabiose)



SOIGNANTS

Lors de contacts avec le patient



À L'ENTRÉE

Hygiène des mains = SHA



Surblouse (pour tout soin)



Gants (pour tout soin)



Tablier plastique

(lors des soins souillants ou mouillants)



À LA SORTIE

Hygiène des mains = Savon doux puis SHA

CLOSTRIDIUM

Déchets : sac jaune DASRI

Linge* : sac blanc

Bionettoyage 3 temps :

détergent - rinçage - solution javellisée

GALE

Déchets : sac jaune DASRI

Linge* : sac blanc



PATIENT VISITEUR(S)



À L'ENTRÉE

Hygiène des mains = SHA



À LA SORTIE

Hygiène des mains = Savon doux puis SHA



(exemples : grippe saisonnière, VRS, bronchiolite, méningite*, oreillons, coqueluche, rubéole, strepto A, infections respiratoires)



SOIGNANTS



Masque chirurgical

Dès l'entrée dans la chambre et à éliminer dans la chambre



Hygiène des mains = SHA



Tablier plastique

(lors des soins souillants ou mouillants)



Gants (pour tout soin exposant à un risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques)

TRI DES DÉCHETS ET DU LINGE

Filières habituelles

BIONETTOYAGE

Habituel avec masque chirurgical si présence du patient dans la chambre



VISITEUR(S)




Masque chirurgical


Dès l'entrée dans la chambre et à éliminer dans la chambre



Hygiène des mains = SHA



PATIENT



Masque chirurgical si sortie de la chambre



(exemples : tuberculose pulmonaire, rougeole, varicelle, coronavirus*, mers cov*, ebola*...)



SOIGNANTS



Masque FFP2

- Avant d'entrer dans la chambre (même en l'absence du patient)
- À éliminer après être sorti(e) de la chambre



Hygiène des mains = SHA



Tablier plastique

(lors des soins souillants ou mouillants)




Gants (pour tout soin exposant à un risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques)

TRI DES DÉCHETS ET DU LINGE

Filières habituelles

BIONETTOYAGE

Habituel avec masque FFP2 même en l'absence du patient + aération quotidienne



VISITEUR(S)




Masque FFP2


- Avant d'entrer dans la chambre (même en l'absence du patient)
- À éliminer après être sorti(e) de la chambre



Hygiène des mains = SHA



PATIENT



Masque de soins si sortie de la chambre